

Quina (*Cinchona spp, cinchona succirubra*)



Otros nombres: Calisaya, cascarilla, cinchona, chinchona, quino

Nombre en inglés: Peruvian bark

Parte Utilizable: Corteza



Propiedades curativas

El cocimiento de la corteza y la raíz se utiliza como astringente en caso de diarrea, disentería amebiana, malaria o paludismo y fiebre amarilla. También tiene efecto estimulante en la matriz y se usa en el tratamiento de problemas cardíacos. Se la emplea como estimulante del sistema digestivo y de la secreción de jugos digestivos y de la secreción de jugos digestivos. Ejerce un efecto tranquilizante sobre el corazón, disminuye las palpitaciones y normaliza la marcha cardíaca



Recomendada para las siguientes enfermedades

Sífilis (Enfermedad Venérea)

Enfermedades cardíacas

Diarrea

Amebas

Giardia lamblia

Flujo vaginal

Calambres



Preparación ([Ver preparaciones](#))

Cocimiento: Se prepara a razón de 1 cucharadita de corteza o raíz para 1 taza de agua



Dosificación ([Ver dosis recomendadas](#))

Cocimiento: Se bebe 1 taza en pequeños sorbos durante el día. No exceder por ningún motivo 2 tazas (1/2 litro) por día



Ingredientes Activos

Quinina, quinidina y numerosos alcaloides secundarios, taninos y principio amargo



Contraindicaciones

No debe administrarse durante el embarazo, únicamente al final en caso de producirse un parto retardado y si se desea provocar contracciones uterinas

www.medicinalesplantas.com